

Scheda di rilevazione dei procedimenti destinati alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda USL Ferrara nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sotto-sezione di I livello "Attività e Procedimenti", sotto-sezione di II livello "Tipologie di procedimento".

CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA' DI AMBIENTI A SEGUITO DI BONIFICA DA AMIANTO FRIABILE

Rif. Normativi: D. M. 06 SETTEMBRE 1994 *NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE DI APPLICAZIONE DELL'Art. 6 comma 3 e Art. 12 comma 2 Legge 27 marzo 1992 n 257 RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMANTO.*

Al termine dei lavori di bonifica amianto friabile l'UOC PSAL competente territorialmente deve certificare la restituibilità dei locali per assicurare che gli stessi possano essere utilizzati in sicurezza.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria : **U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro**

Nome del responsabile del procedimento: **Direttore Dott.ssa Antonia Maria Guglielmin**

Recapiti telefonici **0532-235231**

Indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale: spsal.ferrara@ausl.fe.it

PEC: dirdsp@pec.ausl.fe.it

Non è prevista una modulistica specifica.

Per informazioni relative al procedimento rivolgersi a:

Sede di FERRARA - Via Borgoleoni n. 126 - 44121 Ferrara - tel: 0532 235231 - fax: 0532 235253

<https://www.ausl.fe.it/amministrazione/servizi-territoriali/dipartimento-sanita-pubblica/unita-operativa-prevenzione-e-sicurezza-ambienti-di-lavoro>

Sede di CENTO - Via Armellini n. 7 - 44042 - tel: 051 6838437 - 051 6838543 - 051 6838270

<https://www.ausl.fe.it/amministrazione/servizi-territoriali/dipartimento-sanita-pubblica/unita-operativa-prevenzione-e-sicurezza-ambienti-di-lavoro/sedi/sede-di-cento>

Sede di COMACCHIO - Via Felletti n. 2 - 44022 COMACCHIO - fax: 0533 310717

<https://www.ausl.fe.it/amministrazione/servizi-territoriali/dipartimento-sanita-pubblica/unita-operativa-prevenzione-e-sicurezza-ambienti-di-lavoro/sedi/sede-di-comacchio>

Il termine temporale per l'ottenimento di una prima risposta è di 15 gg essendo l'accertamento subordinato agli esiti del sopralluogo e del monitoraggio che implica analisi di laboratorio eseguite da altro Ente.

Non sono previsti strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

L'importo richiesto per l'ottenimento del certificato è individuato nel tariffario regionale.

Le spese previste per l'ottenimento della certificazione sono a carico del Committente i lavori di bonifica.

In caso di inerzia, il potere sostitutivo e' attribuito alla Dott.ssa Antonia Maria Guglielmin

Le modalità di attivazione sono: tramite mail all' indirizzo di casella di posta elettronica istituzionale:

spsal.ferrara@ausl.fe.it o dirdsp@pec.ausl.fe.it o telefonare al numero telefonico: 0532-235231