

Azienda: Emilia-Romagna

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	131,3	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	96,2	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	98,37	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	11,33	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	16	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,04	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	64,81	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	59,02	59,02
	Tasso std di accessi in PS	395,62	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	89,3	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	93,11	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	85,25	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	102,43	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	389,25	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	4,14	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	9,07	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	38,34	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	19,85	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	27,56	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	191,83	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,3	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	47,59	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,9	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,45	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,46	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,18	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	9,04	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,61	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,89	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	82,72	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	85,35	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	88,77	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,78	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,7	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,6	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,64	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	16,55	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,02	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,43	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	76,5	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	0	0
	Degenza media pre-operatoria	0,69	0,69
	Volume di accessi in PS	1.944.115	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	354.900	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	251.847	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	35.708	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	91.650	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	3,94	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	20,98	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	54,21	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	62,37	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	28,36	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	7,25	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,41	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	85,13	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,37	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	18,51	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	7.169.052	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	6.674.019	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	48.954.054	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	440.731	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	856.988	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	1.773.313	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	6.984.000	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	95,14	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,52	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,29	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	49,9	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	34,3	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	69,67	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	62,42	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	53,53	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	92,04	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	92,66	92,66
	% cantieri ispezionati	17,83	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	1,92	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	27,06	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,19	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	7,94	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	9,44	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,89	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,57	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,43	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	822,01	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	55,3	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	13,9	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,52	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	56,55	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.801,56	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	57,04	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	169,1	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.115,35	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	629,17	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	95,18	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	86,2	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-	-

Azienda: PIACENZA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	129,88	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	95,99	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	96,13	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	6,27	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,65	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	78,86	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	56,3	59,02
	Tasso std di accessi in PS	378,58	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	93,64	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	96,75	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	84,21	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	37,94	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	387,99	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	4,4	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	8,44	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	22,79	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	10,58	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	40,18	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	145,54	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	9,44	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	53,98	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	7,19	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	6,82	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	10,24	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	74,03	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	83,74	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	75,99	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	1,75	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,83	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	6,35	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	4,12	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	19,77	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,71	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,39	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	62,69	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,51	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	-0,6	0
	Degenza media pre-operatoria	0,55	0,69
	Volume di accessi in PS	122.989	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	21.297	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	13.229	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	1.233	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	3.638	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	2,69	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	25,88	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	45,24	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	50,19	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	17,34	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	3,68	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	25,47	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	90,67	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,61	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	13,84	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	364.982	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	359.246	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	3.612.317	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	36.022	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	42.704	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	184.705	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	1.247.898	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	95,67	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,62	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,19	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	44,8	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	28,9	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	58,18	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	57,24	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	44,47	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	92,67	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	84,03	92,66
	% cantieri ispezionati	14,06	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	1,32	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	16,74	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,21	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	6,57	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	8,71	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,28	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2,78	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,35	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	786,62	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	41,65	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	18,18	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	7,59	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	54,94	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.839,45	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	55,25	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	159,43	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.112,18	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	674,11	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	101,68	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	85,67	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-17,51	-

Azienda: PARMA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	137,43	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	89,54	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	96,3	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	8,01	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	16	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	1,95	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	62,92	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	71,63	59,02
	Tasso std di accessi in PS	313,36	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	93,73	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	96,61	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	90,54	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	172,81	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	359,29	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	3,34	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	5,42	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	32,14	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	21,93	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	21,05	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	157,47	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	9,8	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	3,13	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	15,6	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	6,49	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	12,23	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	76,54	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	99,28	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	0	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	0	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2,7	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	0,9	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	14,74	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,13	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,5	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	72,25	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	1	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,57	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	0,77	0
	Degenza media pre-operatoria	0,9	0,69
	Volume di accessi in PS	41.634	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	15.913	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	11.209	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	1.681	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	7.262	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	4,4	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	21,71	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	52,75	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	61,83	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	28,35	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	5,55	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	21,48	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	81,01	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,36	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	24,09	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	447.343	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	353.071	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	2.677.484	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	4.559	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	12.396	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	159.763	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	158.563	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	95,46	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,52	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	10,53	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	59	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	35,5	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	55,45	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	58,87	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	45,3	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	93,78	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	93,09	92,66
	% cantieri ispezionati	26,9	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	2,19	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	35,82	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,22	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	7,2	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	9,38	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,09	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,13	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,91	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	765,84	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	49,97	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,49	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,52	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	61,92	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.764,98	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	55,67	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	162,27	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.090,03	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	623,71	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	100,2	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	87,05	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-15,35	-

Azienda: REGGIO EMILIA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	130,01	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	93,44	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	96,24	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	11,07	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,67	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	74,85	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	57,79	59,02
	Tasso std di accessi in PS	353,61	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	95,4	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	99,11	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	95,56	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	135,33	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	346,04	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	5,95	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	8,89	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	56,2	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	19,87	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	38,53	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	236,27	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,63	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	51,36	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11,09	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,46	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	0,66	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,34	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,02	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,69	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	7,59	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	80,54	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	98,98	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,84	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,15	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,37	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,29	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,06	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	17,44	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,78	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,92	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	81,61	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,18	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	-0,14	0
	Degenza media pre-operatoria	0,5	0,69
	Volume di accessi in PS	188.775	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	34.777	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	20.759	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	2.458	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	11.209	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	3,69	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	20,72	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	54,82	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	63,24	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	25	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	5,16	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,46	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	94,45	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,36	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	17,61	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	862.388	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	818.213	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	5.383.168	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	33.720	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	152.460	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	287.270	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	1.077.605	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	94,75	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,59	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,37	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	50,9	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	27,5	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	75,54	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	74,1	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	66,4	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	92,39	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	92,24	92,66
	% cantieri ispezionati	22,22	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	1,03	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	18,57	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,16	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	8,71	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	9,14	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,69	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2,8	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	20,5	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	789,75	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	66,39	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	19,37	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,23	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	62,11	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.840,03	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	57,63	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	166,61	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.176,5	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	613,1	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	81,6	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	86,63	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-3,6	-

Azienda: MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	131,95	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	95,8	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	98,04	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	6,54	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,3	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	68,46	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	70,24	59,02
	Tasso std di accessi in PS	423,64	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	88,57	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	96,3	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	97,03	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	110,75	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	362,41	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	4,25	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	10,46	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	46,26	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	18,13	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	21,72	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	227,32	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,5	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	18,78	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,71	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,28	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,4	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	9,73	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,42	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	87,21	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	83,1	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,48	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	4,4	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	33,33	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,61	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	9,92	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,45	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,56	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	78,61	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,1	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	-0,5	0
	Degenza media pre-operatoria	0,67	0,69
	Volume di accessi in PS	164.093	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	28.912	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	17.092	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	2.265	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	7.718	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	2,54	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	20,68	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	58,22	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	61,9	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	23,48	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	10,75	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,27	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	100,48	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,28	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	21,51	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	820.639	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	635.559	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	7.142.003	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	69.372	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	17.803	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	234.751	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	240.741	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	95,95	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	96,8	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,01	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	50,2	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	35	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	71,26	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	68,81	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	52,89	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	94,16	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	95,51	92,66
	% cantieri ispezionati	23,48	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	1,08	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	20,31	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,15	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	7,48	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	9,37	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,42	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,57	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	20,71	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	858,57	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	60,35	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	13,69	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,13	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	73,78	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.753,39	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	62,92	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	167,5	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.067,82	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	621,95	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	92,35	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	85,43	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-15,2	-

Azienda: BOLOGNA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	127,83	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	99,09	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99,81	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	13,59	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	16	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	7,71	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	73,01	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	55,18	59,02
	Tasso std di accessi in PS	430,55	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	90,42	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	99,3	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	82,54	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	46,09	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	368,35	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	3,02	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	11,41	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	46,19	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	12,5	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	33,32	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	153,41	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,29	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	51,88	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,11	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,64	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	0,57	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,74	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,12	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,73	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	86,47	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	73,03	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	95,06	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	8,64	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,46	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	8,57	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	1,55	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	15,56	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,64	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,78	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	81,52	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,3	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	-0,57	0
	Degenza media pre-operatoria	0,64	0,69
	Volume di accessi in PS	243.612	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	51.041	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	35.376	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	3.336	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	12.199	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	2,92	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	22,8	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	56,24	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	58,25	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	25,84	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	6,02	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	21,48	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	73,04	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,41	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	14,72	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	1.092.943	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	886.254	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	8.756.406	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	178.090	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	309.751	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	167.067	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	592.712	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	94,87	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,3	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,4	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	44,7	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	38,9	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	67,24	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	51,48	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	57,03	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	92,25	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	92,57	92,66
	% cantieri ispezionati	14,28	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	2,03	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	23,54	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,16	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	8,01	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	9,77	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,86	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,05	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,74	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	824,47	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	52,86	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	12,16	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,28	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	55,64	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.812,72	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	53,21	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	175,95	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.136,75	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	621,74	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	100,14	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	86,57	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-22,31	-

Azienda: IMOLA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	134,8	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	85,12	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	94,43	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	9,05	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,94	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	66,08	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	56,57	59,02
	Tasso std di accessi in PS	392,87	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	99,06	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	85,11	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	93,9	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	106,56	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	318,53	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	6,8	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	12,35	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	25,49	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	19,27	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	25,8	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	252,61	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	9,94	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	17,65	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,81	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	100	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,32	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	12,56	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	64,29	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	99,45	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	0	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	2,56	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,76	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	1,08	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	17,66	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,06	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,72	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	91,94	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	1,16	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	0,65	0
	Degenza media pre-operatoria	0,89	0,69
	Volume di accessi in PS	51.129	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	9.425	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	4.443	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	1.262	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	1.564	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	5,06	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	21,14	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	47	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	65,06	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	40,21	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,4	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,82	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	80,88	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,3	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	18,85	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	172.262	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	151.463	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	1.302.710	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	60.946	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	44.902	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	154.223	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	75.231	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	96,17	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	94,95	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,54	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	48,5	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	34	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	71,44	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	61,19	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	55,61	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	94,05	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	95,15	92,66
	% cantieri ispezionati	19,53	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	98,2	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	1,76	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	22,97	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,19	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	9,5	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	10,03	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,65	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,76	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,77	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	808,25	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	56,76	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,4	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,96	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	76,75	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.862,46	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	53,41	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	184,34	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.147,85	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	657,36	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	98,47	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	85,45	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	6	-

Azienda: FERRARA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	139,38	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	96,81	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99,5	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	20,92	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	2,85	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	69,65	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	61,01	59,02
	Tasso std di accessi in PS	409,96	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	92,94	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	94,76	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	78,31	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	122,94	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	414,86	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	4,9	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	6,98	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	29,4	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	15,89	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	15,43	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	285,12	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	4,44	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	40,4	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	14,33	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	15,71	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	10	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	73,65	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	99,62	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	-	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	-	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	6,67	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,75	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	15,33	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,99	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,65	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	73,08	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	1,28	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	3,07	0
	Degenza media pre-operatoria	0,81	0,69
	Volume di accessi in PS	67.072	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	12.240	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	5.022	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	272	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	3.486	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	9,07	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	18,9	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	52,44	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	59,82	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	28,22	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	5,92	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	18,52	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	96,28	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,28	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	18,44	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	409.108	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	339.566	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	3.329.069	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	14.230	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	93.737	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	137.870	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	13.171	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	95,8	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,6	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,25	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	50,1	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	21,9	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	77,8	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	68,02	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	51,11	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	91	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	92,66	92,66
	% cantieri ispezionati	14,05	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	1,61	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	32,11	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,13	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	7,18	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	9,49	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	14,3	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,86	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	21,23	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	758,32	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	65,72	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	13,11	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	5,07	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	76,05	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.785,53	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	69,07	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	186,03	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.084,63	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	628,74	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	91,25	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	85,9	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-1,21	-

Azienda: ROMAGNA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	129,2	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	99,94	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99,9	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	13,32	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	16	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,67	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	50,23	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	59,17	59,02
	Tasso std di accessi in PS	403,84	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	92,52	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	97,01	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	87,07	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	106,2	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	451,63	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	3,69	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	9,64	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	25,99	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	29,53	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	24,61	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	169,99	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,92	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	54,43	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11,09	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	2,2	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2,03	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2,32	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,42	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,87	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,67	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	90,04	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	95,96	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	98,45	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,1	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,16	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,27	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,12	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	15,06	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,69	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,53	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	76,29	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,25	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	0,03	0
	Degenza media pre-operatoria	0,56	0,69
	Volume di accessi in PS	519.816	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	88.455	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	67.560	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	9.863	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	21.685	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	4	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	18,95	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	53,73	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	69,36	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	38	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	8,62	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	18,52	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	77,28	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,37	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	17,78	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	1.870.004	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	1.621.437	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	10.890.381	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	43.792	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	183.235	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	447.664	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	937.848	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	94,42	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	94,79	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,13	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	50,9	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	38,8	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	73,64	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	62,6	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	52,04	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	89,34	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	92,79	92,66
	% cantieri ispezionati	14,04	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	100	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	2,96	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	36,16	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,2	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	8,51	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	9,51	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,07	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,72	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,17	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	862,59	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	42,09	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	13,03	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	5,23	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	52,01	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	1.807,43	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	53,82	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	163,43	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	1.117,68	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	633,78	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	93,15	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	86,21	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-19,5	-

Azienda: AOSPU PARMA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,99	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	86,2	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	57,66	59,02
	Tasso std di accessi in PS	-	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	93,22	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	89,7	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	70,58	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	-	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	-	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	-	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	-	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	33,33	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,89	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	39,34	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	7,26	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,67	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2,17	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,69	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	9,6	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	0,63	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	7,17	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	81,22	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	97,38	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,06	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	3,7	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,75	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	1,87	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	4,42	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	14,21	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,93	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,14	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	71,69	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	5	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,92	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	0,63	0
	Degenza media pre-operatoria	0,77	0,69
	Volume di accessi in PS	114.677	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	21.565	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	15.016	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	3.631	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	3.400	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	6,6	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	409,5	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	263.905	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	331.523	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	1.690.077	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	-	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	-	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	-	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	562.956	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	-	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	-	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	-	92,66
	% cantieri ispezionati	-	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	-	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,19	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	-	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	-	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	12,53	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,81	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	41,17	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	50,24	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	-	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	-	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	-	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	-	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	99,22	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-18,73	-

Azienda: AOSPU MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,09	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	68,03	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	55,2	59,02
	Tasso std di accessi in PS	-	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	82,04	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	70,51	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	73,51	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	-	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	-	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	-	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	-	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	11,46	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	9,77	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	52,44	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,41	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,37	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,34	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	6,33	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	3,31	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	7,49	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	78,8	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	92,06	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	6,13	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,4	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,1	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,47	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	17,9	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,2	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,05	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	72,68	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	0,31	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	-0,36	0
	Degenza media pre-operatoria	0,67	0,69
	Volume di accessi in PS	157.686	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	24.922	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	19.205	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	2.560	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	6.285	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	3,88	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	-	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	287.684	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	378.536	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	1.276.640	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	-	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	-	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	-	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	427.169	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	-	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	-	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	-	92,66
	% cantieri ispezionati	-	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	-	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,19	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	-	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	-	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,33	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,19	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	53,09	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	50,58	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	-	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	-	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	-	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	-	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	93,17	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-15,42	-

Azienda: AOSPU BOLOGNA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,91	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	78,04	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	58,57	59,02
	Tasso std di accessi in PS	-	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	74,74	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	88,78	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	76,95	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	-	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	-	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	-	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	-	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	5,47	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,78	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	29	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,99	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,41	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	0,77	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,51	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	8,14	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	0	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,58	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	85,49	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	63,23	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	85,95	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,83	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,66	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2,44	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,49	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	22,42	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,06	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,19	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	87,47	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	-0,01	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	-0,29	0
	Degenza media pre-operatoria	0,7	0,69
	Volume di accessi in PS	149.860	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	27.861	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	21.295	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	4.186	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	6.612	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	2,75	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	-	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	336.478	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	464.348	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	2.246.172	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	-	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	-	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	-	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	1.283.254	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	-	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	-	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	-	92,66
	% cantieri ispezionati	-	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	-	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,17	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	-	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	-	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,28	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,12	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	54,77	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	48,99	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	-	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	-	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	-	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	-	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	98,33	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-25,65	-

Azienda: AOSPU FERRARA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,19	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	37,63	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	54,51	59,02
	Tasso std di accessi in PS	-	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	91,63	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	98,25	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	72,03	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	-	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	-	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	-	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	-	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	32,35	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,43	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	73,35	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11,51	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,8	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	8,59	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,01	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	6,23	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	69,28	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	95,57	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,04	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	3,05	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2,78	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,26	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	20,54	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,02	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	3,15	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	67,11	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	1,07	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	0,93	0
	Degenza media pre-operatoria	0,7	0,69
	Volume di accessi in PS	93.919	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	16.172	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	10.168	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	2.540	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	4.031	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	4,86	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	-	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	206.108	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	233.810	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	640.854	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	-	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	-	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	-	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	363.643	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	-	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	-	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	-	92,66
	% cantieri ispezionati	-	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	-	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,18	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	-	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	-	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	20,01	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,95	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	60,5	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	60,68	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	-	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	-	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	-	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	-	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	95,87	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-14,9	-

Azienda: I.O.R.

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tasso std di ospedalizzazione (ordinario e diurno) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	131,3
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	96,2
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	98,37
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	11,33
	Intervallo Allarme - Target dei mezzi di soccorso - GRIGLIA LEA	-	16
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	1,4	5,04
	% di pazienti registrati al PS con codice giallo e visitati entro 30 minuti	88,26	64,81
	% di pazienti registrati al PS con codice verde e visitati entro 1 ora	79,92	59,02
	Tasso std di accessi in PS	-	395,62
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	-	89,3
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	79,75	93,11
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	-	85,25
Integrazione	Tasso std ospedalizzazione in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite x 100.000 abitanti - GRIGLIA LEA	-	102,43
	Tasso std di ospedalizzazione per complicanze del diabete (a breve e lungo termine), BPCO e scompenso cardiaco x 100.000 residenti >= 18 anni - GRIGLIA LEA	-	389,25
	% di anziani >= 65 anni trattati in ADI - GRIGLIA LEA	-	4,14
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	9,07
	% IVG medica sul totale IVG	-	38,34
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	-	19,85
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	27,56
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	191,83
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	-	8,3

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	-	47,59
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	-	10,9
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,45
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,46
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,18
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	-	9,04
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,61
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	-	8,89
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	-	82,72
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	-	85,35
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	-	88,77
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	-	5,78
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,7
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	-	4,6
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	-	2,64
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	-	16,55
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	1,02
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	1,43
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	85,09	76,5
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti chirurgici	-0,39	0
	Indice di Performance di Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici	-2,56	0
	Degenza media pre-operatoria	1,1	0,69
	Volume di accessi in PS	28.853	1.944.115
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici	2.320	354.900
	Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici	11.473	251.847
	Volume di ricoveri in DH per DRG medici	421	35.708
	Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici	2.561	91.650
	% di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età >= 65 anni	1,94	3,94
Produzione-Territorio	Numero assistiti presso i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	20,98
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	54,21
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	62,37
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	28,36
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,25
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	20,41
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	85,13
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,37
	% ambulatori infermieristici per gestione cronicità nelle Case della Salute attive	-	-
	Durata media di degenza in OSCO	-	18,51
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica	35.208	7.169.052
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite	100.993	6.674.019
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio	6.773	48.954.054

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Volume di accessi in ADI: alta intensità	-	440.731
	Volume di accessi in ADI: media intensità	-	856.988
	Volume di accessi in ADI: bassa intensità	-	1.773.313
	Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (Day Service Ambulatoriali)	3.209	6.984.000
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,14
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,52
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	9,29
	% di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare	-	49,9
	% di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attività fisica	-	34,3
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,67
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	62,42
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,53
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,04
	Copertura vaccinale meningite meningococcica C in coorte sedicenni	-	92,66
	% cantieri ispezionati	-	17,83
	Sorveglianza delle malattie infettive degli allevamenti	-	100
	% di persone sottoposte a screening per HIV/n. nuovi ingressi nell'anno detenuti con permanenza >=14 giorni	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	1,92
	Tasso std di accessi di tipo medico x 1.000 residenti - GRIGLIA LEA	-	27,06
	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - GRIGLIA LEA	0,41	0,19

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di Risonanza Magnetica (RM) x 100 residenti - GRIGLIA LEA	-	7,94
	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari medici brevi x 1.000 residenti	-	9,44
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2,14	6,89
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,75	3,57
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	22,43
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	822,01
	% di ricoveri in Day-Surgery per i DRG LEA Chirurgici	47,7	55,3
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	13,9
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,52
Anticorruzione- Trasparenza	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	23,24	56,55

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Economico-Finanziaria	Costo pro capite totale	-	1.801,56
	Costo pro capite assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	-	57,04
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	169,1
	Costo pro capite assistenza distrettuale	-	1.115,35
	Costo pro capite assistenza ospedaliera	-	629,17
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	103,39	95,18
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	86,2
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-3,95	-