

## Azienda: FERRARA

## UTENTE

| Area  | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|---|--|------------------|------------------|
| Accesso e Domanda   | Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg   | 93,64            | 84,31            |
|   | Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg  | 93,54            | 92,45            |
|   | Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg   | 99,71            | 88,71            |
|   | Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi  | 89,78            | 76,77            |
|   | % prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO | 91,88            | 89,75            |
|   | Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi  | 97,31            | 79               |
|   | % ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte   | 98,79            | 98,23            |
|   | % accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi  | -                | 73,94            |
|   | % accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi  | 84,87            | 85,93            |
|   | % abbandoni dal Pronto Soccorso  | 4,05             | 6,11             |
|   | Tasso std di accessi in PS   | 347,77           | 349,02           |
|   | Indice di filtro del PS  | 13,23            | 19,49            |
|   | Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z   | -                | 15               |
|   | Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z  | 120,77           | 119,4            |
|   | Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità   | 82,5             | 80,35            |
|   | Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità   | 83,71            | 85               |
| Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata | 76,27  | 68,55            |                  |
| Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti        | -  | -                |                  |

| Area  | Indicatore  | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|---|---|------------------|------------------|
|   | % di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera   | 53,73            | 46,79            |
| Integrazione  | Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C | 301,47           | 275,86           |
|   | Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C  | 70,42            | 94,33            |
|   | Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni   | 39,96            | 29,4             |
|   | Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni   | 27,9             | 21,64            |
|   | % di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C  | 10,34            | 6,43             |
|   | Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C  | 144,56           | 135,47           |
|   | Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C   | 26,65            | 22,23            |
|   | Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni   | 282,6            | 184,02           |
|   | Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI   | 5,72             | 10,82            |
|   | Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z  | 100              | 100              |
|   | Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z  | 55,5             | 56,6             |
|   | % ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z  | 21,36            | 26,82            |
|   | % IVG medica sul totale IVG   | 70,77            | 80,01            |
|   | % di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane   | 4                | 13,36            |
|   | % re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO  | 4,57             | 8,07             |
| N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z | 45,53   | 40,8             |                  |
| Esiti   | Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni   | 5,92             | 7,62             |
|   | Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni  | 34,66            | 49,73            |
|   | Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni   | 12,75            | 11,86            |
|   | Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni   | -                | 1,73             |

| Area | Indicatore  | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|------|---|------------------|------------------|
|      | Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni  | -                | 1,92             |
|      | Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni   | -                | 1,25             |
|      | Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni  | 17,39            | 10,02            |
|      | Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia   | -                | 2,26             |
|      | BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni  | 15,32            | 10,53            |
|      | Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi   | 97,12            | 81,94            |
|      | Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C | -                | 4,17             |
|      | Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni  | 0                | 4,4              |
|      | Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni  | 0,68             | 4,12             |
|      | % di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C   | 17,76            | 15,12            |
|      | % di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C   | -                | 16,48            |
|      | Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio  | 0                | 0,86             |
|      | Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio   | 0,75             | 1,38             |
|      | Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico  | 2                | 2                |
|      | % di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C | 87,85            | 73,15            |
|      | Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni  | -                | 0,92             |
|      | Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici  | 0,54             | 3,14             |

## PROCESSI INTERNI

| Area                   | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| Produzione-Ospedale    | Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia  | 87,66            | 77,85            |
|                        | Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione  | 9,11             | 9,31             |
|                        | Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione   | 3,23             | 12,85            |
|                        | Indice di case mix degenza ordinaria   | 0,95             | -                |
|                        | Indice comparativo di performance  | 1,18             | -                |
| Produzione-Territorio  | Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti  | -                | -                |
|                        | Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile  | -                | -                |
|                        | Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche   | 8,4              | 8,37             |
|                        | % di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza   | 58,23            | 58,18            |
|                        | % di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita                            | 57,5             | 59,18            |
|                        | % di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita                  | 28,42            | 25,49            |
|                        | % utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)   | 15,14            | 8,39             |
|                        | Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti  | 0,29             | 0,36             |
| Produzione-Prevenzione | Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C                                 | 95,42            | 97,01            |
|                        | Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C  | 60,38            | 61,97            |
|                        | Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C                                    | 92,26            | 93,22            |
|                        | Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C  | 94,33            | 97,26            |
|                        | % aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA   | 8,46             | 8,29             |
|                        | % cantieri ispezionati   | 11,42            | 14,44            |
|                        | % di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)          | 70,72            | 71,33            |
|                        | % di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni) | 69,15            | 65,27            |
|                        | % di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)          | 53,32            | 53,16            |
|                        |  |                  |                  |

| Area   | Indicatore   | Valore Aziendale  | Valore Regionale |
|--|--|---|------------------|
|  | Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG                    | 97,04   | 96,67            |
|  | Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG | 100   | 100              |
| Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico                                       | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z  | 0,09  | 0,16             |
|  | Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z  | 1,67  | 2,28             |
|  | Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z  | 27,91   | 26,53            |
|  | Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici   | 12,26   | 7                |
|  | Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici  | 3,15  | 3,75             |
|  | % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS  | 12,9  | 14,55            |
|  | % persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni  | 7,8   | 4,41             |
|  | % nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria   | 22,4  | 23,72            |
|  | Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti   | 542,08  | 639,37           |
|  | Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio  | 869,52  | 825,92           |
|  | Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio  | 747,6   | 721,98           |
|  | Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C  | 82,66   | 75,03            |
|  | Organizzazione   | % referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale | 3,74             |
| % referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale |  | 106,45  | 99,87            |
| % referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale            |  | 135,01  | 113,24           |
| % lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale     |  | 81,22   | 82,55            |

| Area                           | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Anticorruzione-<br>Trasparenza | % sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza            | -                | -                |
|                                | % centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale | 78,51            | 63,3             |

## SOSTENIBILITA'

| Area                                | Indicatore   | Valore Aziendale | Valore Regionale |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Sostenibilità economico-finanziaria | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti                                       | -10,76           | -                |
|                                     | Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico                                     | 102,66           | 93,16            |
|                                     | % di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza | 87,44            | 88,92            |
|                                     | Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)                   | 200,3            | 185,5            |
|                                     | Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)                        | 12,61            | 17,51            |
|                                     | Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)         | 40,11            | 30,88            |
|                                     | Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)     | 10,33            | 12,12            |
|                                     | Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)                  | 36,17            | 38,25            |